




ARTHROSKOPIE
ARTHROSCOPY




AUTOKLAVIERBARE ARTHROSKOPE | AUTOCLAVABLE ARTHROSCOPES

„EAGLE VISION“ LINSE | EAGLE VISION LENS



Direktverriegelung mit Adapter 15-1702 DC
Direct Coupling with adapter 15-1702 DC



17-1750	Arthroskop, autoklavierbar, <i>Arthroscope, autoclavable,</i>	4 mm, 0°
----------------	--	----------

17-1750G	Arthroskop, autoklavierbar, Gold Version, <i>Arthroscope, autoclavable, gold version,</i>	4 mm, 0°
-----------------	--	----------




17-1755	Arthroskop, autoklavierbar, <i>Arthroscope, autoclavable,</i>	4 mm, 30°
----------------	--	-----------

17-1755G	Arthroskop, autoklavierbar, Gold Version, <i>Arthroscope, autoclavable, gold version,</i>	4 mm, 30°
-----------------	--	-----------




17-1760	Arthroskop, autoklavierbar, <i>Arthroscope, autoclavable,</i>	4 mm, 70°
----------------	--	-----------

17-1760G	Arthroskop, autoklavierbar, Gold Version, <i>Arthroscope, autoclavable, gold version,</i>	4 mm, 70°
-----------------	--	-----------




AUTOKLAVIERBARE ARTHROSKOPE | AUTOCLAVABLE ARTHROSCOPES

„EAGLE VISION“ LINSE | EAGLE VISION LENS



Direktverriegelung mit Adapter 15-1702 DC
Direct Coupling with adapter 15-1702 DC



17-1751	Arthroskop, autoklavierbar, <i>Arthroscope, autoclavable,</i>	2,7 mm, 0°
17-1751G	Arthroskop, autoklavierbar, Gold Version, <i>Arthroscope, autoclavable, gold version,</i>	2,7 mm, 0°



17-1756	Arthroskop, autoklavierbar, <i>Arthroscope, autoclavable,</i>	2,7 mm, 30°
17-1756G	Arthroskop, autoklavierbar, Gold Version, <i>Arthroscope, autoclavable, gold version,</i>	2,7 mm, 30°




17-1761	Arthroskop, autoklavierbar, <i>Arthroscope, autoclavable,</i>	2,7 mm, 70°
17-1761G	Arthroskop, autoklavierbar, Gold Version, <i>Arthroscope, autoclavable, gold version,</i>	2,7 mm, 70°




ARTHROSKOPE | ARTHROSCOPES

„EAGLE VISION“ LINSE | EAGLE VISION LENS



Direktverriegelung mit Adapter 15-1702 DC
Direct Coupling with adapter 15-1702 DC



17-1752 Arthroskop, autoklavierbar, kurze Ausführung,
Arthroscope, autoclavable, short version, 2,7 mm, 0°

17-1752G Arthroskop, wie oben, **Gold Version,**
Arthroscope, as above, gold version, 2,7 mm, 0°




17-1757 Arthroskop, autoklavierbar, kurze Ausführung,
Arthroscope, autoclavable, short version, 2,7 mm, 30°

17-1757G Arthroskop, wie oben, **Gold Version,**
Arthroscope, as above, gold version, 2,7 mm, 30°



17-1762 Arthroskop, autoklavierbar, kurze Ausführung,
Arthroscope, autoclavable, short version, 2,7 mm, 70°

17-1762G Arthroskop, wie oben, **Gold Version,**
Arthroscope, as above, gold version, 2,7 mm, 70°

**INFLOW SPÜLKANÜLEN | INFLOW IRRIGATION CANNULAS****17-1796**Inflow Kanüle,
Inflow cannula,

4 mm

**17-1797**Inflow Trokar für **15-1796**,
Inflow trocar for 15-1796,

4 mm

**17-1798**Inflow Trokar für **15-1796**, stumpf,
Inflow trocar for 15-1796, blunt,

4 mm

**17-1799**Infusion Adapter für **15-1796**,
Infusion adapter for 15-1796,

4 mm

**17-1791**Inflow Kanüle klein,
Inflow cannula small,

3 mm

**17-1792**Trokar Dreikant für **17-1791**,
Trocar for 17-1791, triangular,


3 mm

**17-1793**Trokar für **15-1791**, stumpf,
Trocar for 15-1791, blunt,

3 mm



SCHÄFTE, TROKARE | SHEATHS, TROCARS




187,5 mm

17-1765

Arthroskop Schaft, 2 drehbare Hähne,
Arthroscope shaft, 2 rotatable stop cocks,

2,7 mm




110 mm

17-1766

Arthroskop Schaft, kurze Version, 2 drehbare Hähne,
Arthroscope shaft, short version, 2 rotatable stop cocks,

2,7 mm




175 mm

17-1770

Arthroskop Schaft, 2 drehbare Hähne,
Arthroscope shaft, 2 rotatable stop cocks,

4,0 mm




175 mm

17-1767

Arthroskop Schaft, 2 starre Hähne,
Arthroscope shaft, 2 rigid stop cocks,

4,0 mm




102 mm

17-1768

Arthroskop Schaft, 2 starre Hähne,
Arthroscope shaft, 2 rigid stop cocks,

2,0 mm




175 mm

17-1775

Arthroskop Schaft, 1 starrer Hahn,
Arthroscope shaft, 1 rigid stop cock,

4,0 mm



175 mm

17-1780

Arthroskop Schaft, 1 drehbarer Hahn,
Arthroscope shaft, 1 rotatable stop cock,

4,0 mm



Obturatoren | Obturators

stumpfe Spitze
blunt tip



17-1772

17-1789

17-1790

konische Spitze
conical tip



17-1769

17-1787

17-1794

17-1795

pyram. Spitze
pyram. tip




17-1773

17-1771

17-1784

17-1785



BEINHALTER | LEG HOLDER



17-1780LH

Beinhalter
Leg Holder

17-1781LH

Tischklemme für LH Beinhalter Serie
OR-table clamp, for LH leg holder series

17-1790LH

Beinhalter
Leg Holder



ELEKTRODEN | *ELECTRODES*



17-1826

Nadel-Elektrode, Nadel 90° abgewinkelt,
Needle electrode, 90° angled,

1,5 mm



17-1827

Nadel-Elektrode, Nadel 90° abgewinkelt,
Needle electrode, 90° angled,

4,0 mm



17-1828

Messer-Elektrode, Messer 45° abgewinkelt,
Knife electrode, 45° angled,

4,0 mm



17-1829

Messer-Elektrode, Messer 45° abgewinkelt,
Needle electrode, 45° angled,


4,0 mm



17-1831

Tast-Elektrode, Spitze 90° abgewinkelt,
Groping electrode, 90° angled,

5,5 mm


HAND-INSTRUMENTE | *HAND INSTRUMENTS***17-1800**Hakenmesser, gerändelter Griff
Hook knife, knurled handle**17-1805**Messer, gewinkelte Schneide bei 45°
Knife, angled cutting edge at 45°**17-1810**Meniskotome, scharfe und harte Schneide
Meniscotome, sharp and hard cutting edge**17-1815**Banana Messer, glatte und gebogene Schneide
Banana knife, smooth and curved blade**17-1820**Skalpell-Messer
Scalpel knife**17-1825**Hakensonde, gewinkelt bei 90° Arbeitsende
Hook probe, angled 90° working end**17-1830**Banana Messer, gezahnte Schneide
Banana knife, serrated cutting edges**17-1835**Löffel-Kürette, 3,0 mm Ø des Löffels, 30° gewinkelt
Spoon curette, 3,0 mm Ø of element, 30° angled**17-1840**Ring-Kürette, 3 mm Ø vom scharfen Schneidering
Ring curette, 3 mm Ø of sharp cutting ring**17-1845**Messer, 3 mm Schneide, gerade, gezahnte Blattlänge
Knife, 3 mm cutting edge, straight serrated blades




HAND-INSTRUMENTE, ARBEITSLÄNGE EINSTELLBAR HAND INSTRUMENTS, WORKING LENGTH ADJUSTABLE



17-18xxDK mit 3-Kant-Griff, nicht zerlegbar
with DK-handle, not detachable




17-1801	Griff allein, 125 mm <i>Handle only, 125 mm</i>	
17-1802	Sonde graduert, 2,5 mm <i>Probe graduated, 2,5 mm</i>	17-1802DK
17-1804	Skalpelmesser <i>Scalpel knife</i>	17-1804DK
17-1806	Bananamesser glatt <i>Banana knife smooth</i>	17-1806DK
17-1807	Bananamesser gezahnt <i>Banana knife toothed</i>	17-1807DK
17-1809	Meniskotome, 5 mm gerade Schneide <i>Meniscotome, 5 mm straight edge</i>	17-1809DK
17-1811	Meniskotome, 7 mm runde Schneide <i>Meniscotome, 7 mm round edge</i>	17-1811DK
17-1812	Hakenmesser 90° <i>Hook knife 90°</i>	17-1812DK
17-1813	Messer 45° <i>Knife 45°</i>	17-1813DK
17-1814	Ring-Kürette, 3 mm Ø <i>Ring-curette, 3 mm Ø</i>	17-1814DK
17-1817	Sichelmesser <i>Sickle knife</i>	17-1817DK
17-1818	Bajonettmesser <i>Bajonet knife</i>	17-1818DK
17-1819	Messer, gezahnt, gerade <i>Knife, toothed, straight</i>	17-1819DK
17-1820	Messer, glatt, gerade <i>Knife, smooth, straight</i>	17-1820DK
17-1821	Messer, gezahnt gebogen, 30° links <i>Knife, toothed, curved, 30° left</i>	17-1821DK
17-1822	Messer, gezahnt gebogen, 30° rechts <i>Knife, toothed curved, 30° right</i>	17-1822DK
17-1823	Löffel, 3 mm Ø, gebogen 30° <i>Spoon, 3 mm Ø, curved 30°</i>	17-1823DK
17-1824	Hakensonde spitz <i>Hook probe pointed</i>	17-1824DK



FASSZANGEN | GRASPING FORCEPS

17-1850

Schwere arthroskopische Faßzange
Heavy duty arthroscopic grasping forceps



17-1855

Faßzange,
Grasping forceps,

Ø 3,4 mm

17-1856


Faßzange, Löffelform mit Sperre,
Spoon forceps, with ratchet,

Ø 3,4 mm

17-18560S

Faßzange, Löffelform ohne Sperre,
Spoon forceps, without ratchet,

Ø 3,4 mm



17-1860


Axiale Faßzange, gerades Arbeitselement
Axial grasping forceps, straight working element

17-1865

Axiale Faßzange, rechts gebogenes Arbeitselement
Axial grasping forceps, right curved working element

17-1870

Axiale Faßzange, links gebogenes Arbeitselement
Axial grasping forceps, left curved working element





STANZEN | PUNCHES

Bestellbeispiel | Order example

17-1880S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



mit Schaufel | with scoop



17-1880

Arthroskopie-Stanze, Goldgriff, bruchsicher, gerade,
Arthroscopic punch, gold handle, break-proof, straight,

2,7 mm



17-1885

Arthroskopie-Stanze, Goldgriff, bruchsicher, 45° rechts,
Arthroscopic punch, gold handle, break-proof, 45° right,

2,7 mm



17-1890

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 45° links,
Arthroscopic punch, gold handle, break-proof, 45° left,

2,7 mm



17-1895

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 30° rechts,
Arthroscopic punch, gold handle, break-proof, 30° right,

2,7 mm



17-1900

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 30° links,
Arthroscopic punch, gold handle, break-proof, 30° left,

2,7 mm



17-1905

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 7° aufwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 7° upwards,

2,7 mm



17-1910

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 7° abwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 7° downwards,

2,7 mm



17-1915

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 15° aufwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 15° upwards,


2,7 mm



17-1920

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 15° abwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 15° downwards,

2,7 mm



STANZEN | PUNCHES


Bestellbeispiel | Order example

17-1925S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



mit Schaufel | with scoop



17-1925 Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, gerade, 3,4 mm
Arthroscopic punch, break-proof, straight,



17-1930 Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 45° rechts, 3,4 mm
Arthroscopic punch, break-proof, 45° right,



17-1935 Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 45° links, 3,4 mm
Arthroscopic punch, break-proof, 45° left,



17-1940 Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 30° rechts, 3,4 mm
Arthroscopic punch, break-proof, 30° right,



17-1945 Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 30° links, 3,4 mm
Arthroscopic punch, break-proof, 30° left,



17-1950 Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 7° aufwärts, 3,4 mm
Arthroscopic punch, break-proof, 7° upwards,



17-1955 Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 7° abwärts, 3,4 mm
Arthroscopic punch, break-proof, 7° downwards,



17-1960 Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 15° aufwärts, 3,4 mm
Arthroscopic punch, break-proof, 15° upwards,



17-1965 Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 15° abwärts, 3,4 mm
Arthroscopic punch, break-proof, 15° downwards,



STANZEN | PUNCHES


Bestellbeispiel | Order example

17-1970S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



mit abgesetztem Maul | with low profile



17-1970

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, gerade,
Arthroscopic punch, break-proof, straight,

2,7 mm



17-1975

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 45° rechts,
Arthroscopic punch, break-proof, 45° right,

2,7 mm



17-1980

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 45° links,
Arthroscopic punch, break-proof, 45° left,

2,7 mm



17-1985

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 30° rechts,
Arthroscopic punch, break-proof, 30° right,

2,7 mm



17-1990

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 30° links,
Arthroscopic punch, break-proof, 30° left,

2,7 mm



17-1995

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 7° aufwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 7° upwards,

2,7 mm



17-2000

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 7° abwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 7° downwards,

2,7 mm



17-2005

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 15° aufwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 15° upwards,


2,7 mm



17-2010

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 15° abwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 15° downwards,

2,7 mm



STANZEN | PUNCHES

Bestellbeispiel | Order example

17-2015S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



mit abgesetztem Maul | with low profile



17-2015

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, gerade,
Arthroscopic punch, break-proof, straight,

3,4 mm



17-2020

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 45° rechts,
Arthroscopic punch, break-proof, 45° right,

3,4 mm



17-2025

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 45° links,
Arthroscopic punch, break-proof, 45° left,

3,4 mm



17-2030

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 30° rechts,
Arthroscopic punch, break-proof, 30° right,

3,4 mm



17-2035

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 30° links,
Arthroscopic punch, break-proof, 30° left,

3,4 mm



17-2040

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 7° aufwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 7° upwards,

3,4 mm



17-2045

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 7° abwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 7° downwards,

3,4 mm



17-2050

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 15° aufwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 15° upwards,

3,4 mm



17-2055

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 15° abwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 15° downwards,

3,4 mm



STANZEN | PUNCHES

Bestellbeispiel | Order example

17-2060S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



mit Schaufel | with scoop



17-2060

Arthroskopie-Seitenschneider, 45° gewinkelt an der Spitze, rechts mit Schaufel, 3,4 mm
Arthroscopic sidebiter, 45° angled at tip, right with scoop,

17-2061

Arthroskopie-Seitenschneider, 45° gewinkelt an der Spitze, rechts mit Schaufel, 2,7 mm
Arthroscopic sidebiter, 45° angled at tip, right with scoop,

17-2065

Arthroskopie-Seitenschneider, 45° gewinkelt an der Spitze, links mit Schaufel, 3,4 mm
Arthroscopic sidebiter, 45° angled at tip, left with scoop,

17-2066

Arthroskopie-Seitenschneider, 45° gewinkelt an der Spitze, links mit Schaufel, 2,7 mm
Arthroscopic sidebiter, 45° angled at tip, left with scoop,

17-2070

Arthroskopie-Seitenschneider, 45° gewinkelt an der Spitze, rechts ohne Schaufel, 3,4 mm
Arthroscopic sidebiter, 45° angled at tip, right without scoop,

17-2071


Arthroskopie-Seitenschneider, 45° gewinkelt an der Spitze, rechts ohne Schaufel, 2,7 mm
Arthroscopic sidebiter, 45° angled at tip, right without scoop,

17-2075

Arthroskopie-Seitenschneider, 45° gewinkelt an der Spitze, links ohne Schaufel, 3,4 mm
Arthroscopic sidebiter, 45° angled at tip, left without scoop,

17-2076

Arthroskopie-Seitenschneider, 45° gewinkelt an der Spitze, links ohne Schaufel, 2,7 mm
Arthroscopic sidebiter, 45° angled at tip, left without scoop,



STANZEN | PUNCHES

Bestellbeispiel | Order example

17-2060S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



17-2077 Rückwärtsschneider, links
Backbiter, left

17-2078 Rückwärtsschneider, rechts
Backbiter, right



17-2080 Arthroskopie-Seitenschneider, 90° gewinkelt an der Spitze, rechts mit Schaufel, 3,4 mm
Arthroscopic sidebiter, 90° angled at tip, right with scoop,

17-2081 Arthroskopie-Seitenschneider, 90° gewinkelt an der Spitze, rechts mit Schaufel, 2,7 mm
Arthroscopic sidebiter, 90° angled at tip, right with scoop,



17-2085 Arthroskopie-Seitenschneider, 90° gewinkelt an der Spitze, links mit Schaufel, 3,4 mm
Arthroscopic sidebiter, 90° angled at tip, left with scoop,

17-2086 Arthroskopie-Seitenschneider, 90° gewinkelt an der Spitze, links mit Schaufel, 2,7 mm
Arthroscopic sidebiter, 90° angled at tip, left with scoop,



17-2090 Arthroskopie-Seitenschneider, 90° gewinkelt an der Spitze, rechts ohne Schaufel, 3,4 mm
Arthroscopic sidebiter, 90° angled at tip, right without scoop,

17-2091 Arthroskopie-Seitenschneider, 90° gewinkelt an der Spitze, rechts ohne Schaufel, 2,7 mm
Arthroscopic sidebiter, 90° angled at tip, right without scoop,



17-2095 Arthroskopie-Seitenschneider, 90° gewinkelt an der Spitze, links ohne Schaufel, 3,4 mm
Arthroscopic sidebiter, 90° angled at tip, left without scoop,

17-2096 Arthroskopie-Seitenschneider, 90° gewinkelt an der Spitze, links ohne Schaufel, 2,7 mm
Arthroscopic sidebiter, 90° angled at tip, left without scoop,



SCHMALE DUCKBILL STANZEN | SMALL *PUNCHES DUCKBILL*


Bestellbeispiel | *Order example*

17-2190S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | *add "S" for punch with spring*



2,5 mm Schnittbreite | *Width of bite*



17-2190

Duckbill 30° rechts, schmal
Duckbill 30° right, small



17-2195

Duckbill 30° links, schmal
Duckbill 30° left, small



17-2200

Duckbill gerade, schmal
Duckbill straight, small



15° aufwärts | *upwards*



17-2205

Duckbill 30° rechts + 15° aufwärts, schmal
Duckbill 30° right + 15° upwards, small




17-2210

Duckbill 30° links + 15° aufwärts, schmal
Duckbill 30° left + 15° upwards, small



17-2215

Duckbill 30° links + 15° aufwärts, schmal
Duckbill 30° left + 15° upwards, small



MEDIUM DUCKBILL STANZEN | MEDIUM PUNCHES DUCKBILL

Bestellbeispiel | Order example

17-2098S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



3,5 mm Schnittbreite | Width of bite



17-2098 Duckbill 30° rechts
Duckbill 30° right

17



17-2097 Duckbill 30° links
Duckbill 30° left



17-2099 Duckbill gerade
Duckbill straight



15° aufwärts | upwards



17-2098-15 Duckbill 30° rechts + 15° aufwärts, medium
Duckbill 30° right + 15° upwards



17-2097-15 Duckbill 30° links + 15° aufwärts
Duckbill 30° left + 15° upwards



17-2099-15 Duckbill 15° aufwärts
Duckbill 15° upwards



BREITE DUCKBILL STANZEN | LARGE PUNCHES DUCKBILL


Bestellbeispiel | Order example

17-2190S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



5 mm Schnittbreite | Width of bite



17-2220

Duckbill 30° rechts, breit
Duckbill 30° right, large



17-2225

Duckbill 30° links, breit
Duckbill 30° left, large



17-2230

Duckbill gerade, breit
Duckbill straight, large



15° aufwärts | upwards



17-2235

Duckbill 30° rechts + 15° aufwärts, breit
Duckbill 30° right + 15° upwards, large




17-2240

Duckbill 30° links + 15° aufwärts, breit
Duckbill 30° left + 15° upwards, large



17-2245

Duckbill 15° aufwärts, breit
Duckbill 15° upwards, large



SCHEREN-STANZEN | SCISSORS-PUNCHES

Bestellbeispiel | Order example

17-2250S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



17-2250

Arthroskopie-Scheren Stanze, bruchsicher, 15° aufwärts, gefräst
Arthroscopic scissors-punch, break-proof, 15° upwards, machined

3,4 mm

17



17-2180

Arthroskopie-Scheren Stanze, bruchsicher, 15° aufwärts
Arthroscopic scissors-punch, break-proof, 15° upwards

3,4 mm

Bestellbeispiel | Order example

17-2255S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



17-2255

Arthroskopie-Scheren Stanze, bruchsicher, 15° aufwärts, gefräst, klein
Arthroscopic scissors-punch, break-proof, 15° upwards, machined, small

3,4 mm




SCHEREN-STANZEN | SCISSORS-PUNCHES

Bestellbeispiel | Order example

17-2260S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



17-2260 Arthroskopie-Scheren Stanze, bruchsicher, gerade, klein
Arthroscopic scissors-punch, break-proof, straight, small 3,4 mm



17-2261 Arthroskopie-Scheren Stanze, bruchsicher, 45° rechts, klein
Arthroscopic scissors-punch, break-proof, 45° right, small 3,4 mm



17-2262 Arthroskopie-Scheren Stanze, bruchsicher, 45° links, klein
Arthroscopic scissors-punch, break-proof, 45° left, small 3,4 mm



17-2263 Arthroskopie-Scheren Stanze, bruchsicher, 30° rechts, klein
Arthroscopic scissors-punch, break-proof, 30° right, small 3,4 mm




17-2264 Arthroskopie-Scheren Stanze, bruchsicher, 30° links, klein
Arthroscopic scissors-punch, break-proof, 30° left, small 3,4 mm



17-2265 Arthroskopie-Scheren Stanze, bruchsicher, 7° aufwärts, klein
Arthroscopic scissors-punch, break-proof, 7° upwards, small 3,4 mm



17-2266 Arthroskopie-Scheren Stanze, bruchsicher, 15° aufwärts, klein
Arthroscopic scissors-punch, break-proof, 15° upwards, small 3,4 mm













STANZEN | PUNCHES

Bestellbeispiel | Order example

17-2106S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



	17-2106	Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, gerade, <i>Arthroscopic scissors-punch, break-proof, straight,</i>	2,7 mm
	17-2111	Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 45° rechts, <i>Arthroscopic punch, break-proof, 45° right,</i>	2,7 mm
	17-2116	Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 45° links, <i>Arthroscopic punch, break-proof, 45° left,</i>	2,7 mm
	17-2121	Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 30° rechts, <i>Arthroscopic punch, break-proof, 30° right,</i>	2,7 mm
	17-2126	Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 30° links, <i>Arthroscopic punch, break-proof, 30° left,</i>	2,7 mm
	17-2131	Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 7° aufwärts, <i>Arthroscopic punch, break-proof, 7° upwards,</i>	2,7 mm
	17-2136	Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 7° abwärts, <i>Arthroscopic punch, break-proof, 7° downwards,</i>	2,7 mm
	17-2141	Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 15° aufwärts, <i>Arthroscopic punch, break-proof, 15° upwards,</i>	2,7 mm
	17-2146	Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 15° abwärts, <i>Arthroscopic punch, break-proof, 15° downwards,</i>	2,7 mm



STANZEN | PUNCHES

Bestellbeispiel | Order example

17-2130S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



17-2105

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, gerade,
Arthroscopic scissors-punch, break-proof, straight,

3,4 mm



17-2110

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 45° rechts,
Arthroscopic punch, break-proof, 45° right,

3,4 mm



17-2115

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 45° links,
Arthroscopic punch, break-proof, 45° left,

3,4 mm



17-2120

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 30° rechts,
Arthroscopic punch, break-proof, 30° right,

3,4 mm



17-2125

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 30° links,
Arthroscopic punch, break-proof, 30° left,

3,4 mm



17-2130

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 7° aufwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 7° upwards,

3,4 mm



17-2135

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 7° abwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 7° downwards,

3,4 mm



17-2140

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 15° aufwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 15° upwards,


3,4 mm



17-2145

Arthroskopie-Stanze, bruchsicher, 15° abwärts,
Arthroscopic punch, break-proof, 15° downwards,

3,4 mm



SCHEREN | SCISSORS

Bestellbeispiel | Order example

17-2150S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



17-2151 Arthroskopie-Schere, bruchsicher, gerade, *Arthroscopic scissors, break-proof, straight,* 2,7 mm



17-2158 Arthroskopie-Schere, bruchsicher, 45° rechts, *Arthroscopic scissors, break-proof, 45° right,* 2,7 mm



17-2163 Arthroskopie-Schere, bruchsicher, 45° links, *Arthroscopic scissors, break-proof, 45° left,* 2,7 mm



17-2156 Arthroskopie-Schere, bruchsicher, 30° rechts, *Arthroscopic scissors, break-proof, 30° right,* 2,7 mm



17-2161 Arthroskopie-Schere, bruchsicher, 30° links, *Arthroscopic scissors, break-proof, 30° left,* 2,7 mm



17-2176 Arthroskopie-Schere, bruchsicher, 45° links gewinkelt, *Arthroscopic scissors, break-proof, 45° angled left,* 2,7 mm



17-2171 Arthroskopie-Schere, bruchsicher, 45° rechts gewinkelt, *Arthroscopic scissors, break-proof, 45° angled right,* 2,7 mm



SCHEREN | SCISSORS

Bestellbeispiel | Order example

17-2150S

für Stanze mit Feder „S“ hinzufügen | add "S" for punch with spring



17-2150	Arthroskopie-Schere, bruchsicher, gerade, <i>Arthroscopic scissors, break-proof, straight,</i>	3,4 mm
----------------	---	--------



17-2162	Arthroskopie-Schere, bruchsicher, 45° links, gewinkelt, <i>Arthroscopic scissors, break-proof, 45° left, angled,</i>	3,4 mm
----------------	---	--------



17-2157	Arthroskopie-Schere, bruchsicher, 45° rechts, gewinkelt, <i>Arthroscopic scissors, break-proof, 45° right, angled,</i>	3,4 mm
----------------	---	--------



17-2155	Arthroskopie-Schere, bruchsicher, 30° rechts, <i>Arthroscopic scissors, break-proof, 30° right,</i>	3,4 mm
----------------	--	--------




17-2160	Arthroskopie-Schere, bruchsicher, 30° links, <i>Arthroscopic scissors, break-proof, 30° left,</i>	3,4 mm
----------------	--	--------



17-2170	Arthroskopie-Schere, bruchsicher, 45° rechts, <i>Arthroscopic scissors, break-proof, 45° right,</i>	3,4 mm
----------------	--	--------



17-2175	Arthroskopie-Schere, bruchsicher, 45° links, <i>Arthroscopic scissors, break-proof, 45° ,</i>	3,4 mm
----------------	--	--------



MIKRO ARTHROSKOPIE SYSTEM | MICRO ARTHROSCOPY SYSTEM



17-2102

Arthroskopie Greifzange, Miniatur,
Arthroscopy grasping forceps, miniature,

Ø 2,0 mm

17



17-2103

Arthroskopie-Schere, Miniatur,
Arthroscopy scissors, miniature,

Ø 2,0 mm



17-2104

Arthroskopie Löffel, Miniatur,
Arthroscopy spoon, miniature,


Ø 2,0 mm



17-2105/6

Arthroskopie Stanze, Miniatur,
Arthroscopy punch, miniature,

Ø 2,0 mm



102 mm

Direktverriegelung mit Adapter 15-1702 DC
Direct Coupling with adapter 15-1702 DC



17-1753

Arthroskop, 0°,
Arthroscope, 0°,

Ø 1,9 mm

17-1753G

Arthroskop, 0°, **Gold Version**,
Arthroscope, 0°, **Gold Version**,

Ø 1,9 mm

17-1754

Arthroskop, 15°,
Arthroscope, 15°,

Ø 1,9 mm

17-1754G

Arthroskop, 15°, **Gold Version**,
Arthroscope, 15°, **Gold Version**,

Ø 1,9 mm

ACKERMANN INSTRUMENTE GmbH, GERMANY
Eisenbahnstraße 65-67
78604 Rietheim-Weilheim

Phone: ++49 (0) 74 61 / 9 66 17-0
Fax: ++49 (0) 74 61 / 9 66 17-70

info@ackermanninstrumente.de
www.ackermanninstrumente.de